

Příloha T 3: Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
<b>VS Tetín</b>											
1A9		0,25	3/24 247 ostatní listnaté	JS DB MD AK SM	65 15 13 5 2	22	E	TV 3% 2% AK, 1% SM	3	1W	
1A 12/7	7	5,65	3/24 245 dubový	DB HB LP BK ost.l. MD DB	50 30 10 5 4 1 100	15	D	TV 9 % DB 4,5 %, HB 1,4 %, MD 2,3 %, BŘ 0,8 %	3	1W	SL (2) přir. zmlazení 3
	12	0,63				17					
1A13		0,68	3/24 245 dubový	DB HB LP	50 45 5	13	D	TV 10 % DB 5 %, HB 5%	3	1W	
1B1a		0,26	3/24 247 ostatní listnaté	JS HB JV JD	30 30 20 20	1	D	d: JD 300 ks, BK 500 ks, sazenice 2 + 0 ; 5	1	2W	
1B2		0,73	3/24 246 bukový	BK DB JS LP HB	60 10 10 10 10	4	D	Pr	1	2W	
1B2a		0,95	3/24 245 dubový	DB BK JS JV HB KL LP	30 20 20 10 10 5 5	3,5	D	Pr	1	2W	
1B 8/1	1	0,41	3/24 247 ostatní listnaté	JS MD SM	100 50 34	2	E	PR TO 30 %, p-výběr MD 15 %, SM 15 %	1	2W	chyba v LHP
	8	0,62	3/24 241 smrkový + modřínový	DB LP HB BR	5 5 5 1			o: BK 1.800 ks sazenic 2 + 0; 5			

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň příro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka	
1B11		0,33	3,24 245 dubový	DB LP HB BK JV	80 10 5 3 2	20	D	TV 24 % DB 20 %, LP 2 %, HB 2 %	2	1W		
1B11a		2,40	3/24 241 smrkový	SM MD HB DB JD BOC JS LP	74 15 5 2 1 1 1 1	27	E	TO 80 %, n (4) SM 64 %, MD 15 %, BOC 1 %  S mýtít SM + MD listnáče a JD ponechat	o: BK 13.800 ks JL 1.200 ks JD 1.000 ks sazenic 2 + 0; 5	1	2D	hojný podrost a přír. zmlazení list.
1B14/7	7	1,51	3/24 247 ostatní listnáče	DB LP HB BK AK BR	35 33 25 3 2 2	14	D	TV 15 % DB 5 %, LP 5 %, HB 5 %	2	2W	SL (2)	
	14	0,15	3/24 245 dubový	DB BK	85 15	20	θ					
1B14a/7a	7a	1,92	3,24 247 ostatní listnáče	DB HB LP JS	40 30 20 10	14	D	θ		1W	SL (2)	
	14a	0,27	3/24 245 dubový	DB	100	16	θ					
2A2		0,08	3/24 247 ostatní listnáče	HB DB LP	60 30 10	2,5	D	PR	1	2W		
2A2a		0,64	3/24 245 dubový	DB LP JS BK	50 30 10 10	5	D	PR	1	2D		
2A4		0,24	3/24 247 ostatní listnáče	LP BK	80 20	12	D	TV 10 %, LP 10 %	1	2D		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
2A6		0,19	3,24 246 bukový	BK LP HB	60 30 10	19	D	TV 15 %, BK 9 %, LP 5 %, HB 1 %	2	2D		
2A12		0,25	3/24 246, 245 bukodubový	BK MD DB SM	35 35 25 5	24	D	TO 40 %, p MD 35 %, SM 5 %	o: BK 900 ks sazenic 2 + 0; 5	1	2D	přir. zmlazení 2
2A 12a/ 6a	6a	0,34	3/24 247 ostatní listnáče	LP DB HB JS BR	30 30 25 10 5	15	D	∅		1	2W	
	12a	0,34	245 dubový	DB MD	90 10	21	D	TV 10 % MD 10 %				
2A12b		0,95	1/20b 201 smrkový	SM MD DB HB LP	65 22 10 2 1	21	E	TO 87 % n(3) SM 65 %, MD 22 % list. ponechat	o: BK 5.600 Ks KL 650 ks, JD 600 ks sazenic 2 + 0; 5	1	2A	
2A12c		0,61	4/01 15 bukodubový	DB HB LP	50 35 15	12	C	∅			1X	pařezina
2A12d		1,15	3/24 245 dubový	DB LP HB	98 1 1	12	D	∅			2W	SL (3) zmlazení (2)
2A12e		0,83	3/24 241 smrkomodřínový	MD SM DB	90 5 5	26	E	TO 95 %, n(2) MD 90 %, SM 5 %	o: BK 3.600 ks, JL 2.000 ks, LP 500 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2W	
2A 13/7	7	2,64	3/24 247 ostatní listnáče	DB HB LP JV BR	40 36 20 3 1	15	D	∅			1W	SL (2) přir. zmlazení 3
	13	1,58	3/24 241, 245 SM-MD, dubový	MD DB BK	50 48 2	21		TO 25 % p(2) MD 25 % výběrem	o: BK 2.100 ks, LP 500 ks, JD 400 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
2B 13/7	7  13	4,68  1,34	3/24 247 ostatní listnáče  3/24 245 dubový	LP DB HB SM BK BB JV MD BR DB	40 37 12 6 1 1 1 1 1 1 100	16          18	D          θ	TV 20 % LP 8 %, SM 6 %, MD 1 %, BŘ 1 %, DB 3 %, BB 1 % přednostně výběr SM + MD	1	2W	SL (2) přir. zmlazení 2
2B 13a		1,69	3/24 246 bukový	BK LP DB HB JV BRK	50 23 20 5 1 1	23	D	TO 20 %, p(2) BK 12 %, LP 4 %, DB 3 %, HB 1 %	2	2W	SL (2) přir. zmlazení 2
2C1		0,23	3,24 246 bukový	BK HB LP	90 5 5	2	D	PR	1	2W	
2C2/0	0  2	0,42  0,63	  3/24 247 ostatní listnáče	  LP KR DB HB BR	  30 30 20 10 10	  5	D	o: MK 250 ks, BRK 250 ks odrostků 5 + 0; 8 PR	1  1	2W	
2C3		0,68	3/24 247 ostatní listnáče	LP KR DB HB	60 20 10 10	6	D	TV 7 % LP 4, HB 1, KŘ 1, DB 1 %	1	2W	
2C4		0,31	3/24 247 ostatní listnáče	LP	100	11	D	TV 20 %	1	2W	
2C4a		0,15	3/24 247 ostatní listnáče	LP	100	13	D	TV 12 %	1	2W	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
2C12		0,84	3/24 246 bukový	BK DB LP HB MD	60 35 2 2 1	23	D	TO 20 % p(2) BK 12, DB 7, MD 1 podpora BK a DB	2	2W	SL (2) zmlazení 1	
2C13/7	7	2,47	3/24 245 dubový	DB LP BK MD HB BR SM DB BK LP	46 37 5 5 5 1 1 90 5 5	17	D	TV 15 % MD 5, SM 1, DB 7, LP 2	3	2W	SL (2)	
	13	0,31				18	θ					
2C13a		1,95	3/24 245 dubový	DB LP HB BK BO BRK	63 15 10 10 1 1	26	D	TO 20 % p(2) DB 12, LP 4, BO 1, HB 2, BK 1 % podpora přirozeného zmlazení, výběr LP výmladků	2	2W	přiroz. zmlazení 2	
3A1		0,77	3/24 246 bukový	BK JS HB	85 10 5	1	D	PR	1	2D		
3A2		0,63	3/24 245 dubový	DB BK LP KL	50 40 5 5	4	D	PR	1	2W		
3A10		0,23	3/24 241 smrkový	SM	100	25	E	(TO 100 %, h(1))	o: JD 1.200 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2D	bude smýceno v roce 2010

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
3A14/9	9	5,87	3/24 247 ostatní listnáče	DB HB LP SM JV BRK JS	38 38 13 4 3 3 1	16	D	TV 15 % DB 5, HB 5, SM 4, JS 1 % uvolnění přirozeného zmlazení	3	1W	SL (2) patrovitý přir. zmlazení 1
	14	1,31	245 dubový	DB LP BO BK MD	69 13 7 6 5	20		TO 10 % p(1) – jednotlivý výběr MD 5, DB 2, BO 3 % podpora semenných výstavek, uvolnění přirozeného zmlazení	2		
3B3		0,88	3/24 247 ostatní listnáče	LP JS DB BB HB	50 30 10 5 5	11	D	TV 20 % JS 15, LP 4, DB 1 přednostně tlumit JS	1	2W	
3B5		0,28	3/24 247 ost. listnáče	LP DB	80 20	18	D	TV 8 %, LP 6 %, DB 2 %, zlepšení přirozené skladby	2	2W	
3B11		0,76	3/24 245 dubový	DB BK HB LP JS	40 30 24 5 1	19	D	TV 20 % DB 8, BK 6, HB 5, JS 1 % uvolnění náletu BK	2	2W	SL (2) podrost, zmlazení 2
3B11a/2	2	2,17	3/24 246 bukový	BK JS DB HB LP KL	60 15 10 5 5 5	4	D	PR	1	2W	
	11a	0,07	241 smrkovo- modřínový	MD BK DB HB SM	57 18 13 7 5	24		TO 62 % - jednotlivý výběr MD 57, SM 5 % ponechat listnáče přirozenému rozpadu	1		výstavky

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
3B11b/1a	1a	1,23	24/3 246 bukový	BK JS DB LP HB	70 10 10 5 5	2	D	PR	1	2H	přirozené zmlazení 1
	11b	0,62	245 dubový	DB BK HB LP SM BO	50 35 5 5 3 2	21		TV 30 % – jednotlivý výběr SM 3, BO 2, DB 15, BK 7, HB+LP 3 % uvolnění přirozeného zmlazení	2		
3B14/1	1	0,45	3/24 246 bukový	BK JS DB LP HB	50 20 10 10 10	1	D	PR intenzivní tlumení JS	1	2W	
	14	0,90	3/24 245 dubový	DB BK HB LP JV SM	50 40 5 2 2 1	22		∅			
3C1		0,27	3/24 246 bukový	BK LP JS	85 10 5	1	D	PR – výřez JS	1	2W	
3C2		0,08	3/24 247 ostatní listnáče	BK LP JV HB	40 40 10 10	3	D	PR	1	2W	
3C4		0,33	3/24 246 bukový	BK LP	80 20	10	D	TV 13 % BK 10, LP 3 %	1	2W	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
3C11		2,32	3/24 245 dubový	DB HB BK LP MD SM	60 26 5 5 3 1	17	D	TV 12 % MD 3, SM 1, DB 6, BK+HB+LP 2 %	2	2W	SL (2) přir. zmlazení 3	
3C12/1a	1a 12	0,90 1,06	3/24 246 bukový	BK BK MD LP DB	100 68 25 5 2	1 28	D	PR TO 20 %, p BK 12, MD 7, LP+DB 1 % podpora přirozeného zmlazení BK, uvolnění kotlíků	2	2D	přirozené zmlazení 1	
3C15/10/ 1b	1b	0,37	3/24 246 bukový	BK LP HB BR	60 20 15 5	2,5	D	PR – podpora BK	1	2D	přirozené zmlazení 1	
	10	0,05	3/24 245 dubový	DB LP MD SM	54 27 11 8	23		TO 19 % - jednotlivý výběr MD 11, SM 8 %	1			
	15	0,05	246 bukový	BK BO	79 21	26		∅				
3C15a/ 10a	10a	1,79	3/24 245 dubový	DB BK LP HB SM	48 30 10 10 2	20	D	TO 18 % p(3) až jednotlivý výběr DB 8, BK 6, SM 2, LP+HB 2 % další uvolňování přirozeného zmlazení	1	2W	SL (1) patrovitý přir. zmlazení 1	
	15a	1,44	246 bukový	BK DB MD BO	40 35 20 5	25		TO 6 % p(3) až jednotlivý výběr MD 10, BK 4, DB 4, BO 2 % podpora přirozeného zmlazení	1			zásah proveden z 9 % v roce 2009
4A1		0,08	3/24 247 ost. listnáče	HB	100	1	D			1	1W	d: JD 200 ks, 2 + 0; 5
4A8a		0,16	3/24 241 smrkový	SM	100	20	E	TO 100 %, n(1)		1	2H	o: BK 720 ks, JD 400 ks sazenic 2 + 0; 5



označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
4A10		1,33	3/24 245 dubový	DB HB BK BRK	60 34 5 1	14	D	∅		1W	přir. zmlazení 1
4A14/8	8	10,64	3/24 247 ost. listnáče	HB DB LP BK BR JV	40 39 10 5 5 1	14	D	TO 10 % p – proclonění 1 ha HB 4, DB 4, LP 1, BK+BR+JV 1 % experiment se zavedením středního lesa	1	2W	SL (3) přir. zmlazení 2
	14	1,33	245 dubový	DB BK	90 10	17	D	TO 8 % DB 8%			
4B14/7	7	3,29	3/24 247 ostatní listnáče	HB DB LP BK BR	80 11 5 3 1	13	D	To 20 % n(6) HB 16, DB 2, LP+BK+BR 2 % experiment se zavedením středního lesa, n(2) po 5 letech	1	1W	SI (3) přir. zmlazení 2
	14	1,41	245 dubový	DB	100	19	D	výstavky ponechat			
4B14a		0,60	3/24 245 dubový	DB BK HB LP	40 35 20 5	21	D	∅		1W	
4C0		0,05						o: JD 400 ks sazenic 2 + 0; 5	1	2P	
4C1		0,23	3/24 242 jedlový	JD BK JS HB	50 20 20 10	1	D	PR	3	2W	
4C1a		0,10	3/24 245, 246 dubobukový	DB BK JS LP	30 30 30 10	2	D	PR	3	2H	
4C2		0,48	3/24 246 bukový	BK JS	90 10	3	D	PR	1	2H	
4C3		0,29	3/24 246 bukový	BK JS	60 40	9	D	TV 12 % JS 12 %	1	2W	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
4C7		0,26	3/24 241 smrkový	SM	100	19	E	TV 10 % SM 10 %	1	2W	zmlazení 3	
4C7a		2,09	3/24 245 dubový	DB HB LP BK BR	42 40 10 5 3	16	D	∅		2D	pařezina s ojedinělými výstavky, zmlazení 3	
4C8		0,20	3/24 241 smrkový	SM DB	90 10	20	E	TO 100 % h výstavky DB ponechat	o: JD 1.000 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2W	zmlazení 3
4C10		0,97	3/24 247 ostatní listnáče	SM JS AK BK HB JD DB	30 25 16 14 11 2 2	22	D	(TO SM 30 %)	o: BK 3.200 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2W	přirozené zmlazení 2 těžba v roce 2009, 2010 73 %
4C10a		1,11	3/24 247 ostatní listnáče	HB DB JS	60 30 10	12	D	∅			1W	pařezina přír. zmlazení 3
4C14/9	9	3,32	3/24 245 dubový	DB HB BK LP BRK SM MD JV	45 40 5 5 2 1 1 1	18	D	TO 12 %, p až jednotlivý výběr DB 5 %, HB 4 %, BK+LP 1 % SM 1, MD 1 %		2	1W	SL (2) přir. zmlazení 3
	14	0,41	246 bukový	BK DB	80 20	24	D	∅				
4D1a		0,13	3/24 246 bukový	BK HB	60 40	3	D	PR		1	2H	

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah		nalé- ha- vost	SLT	poznámka
4D2		0,71	3/24 246 bukový	BK DB JS HB JV LP	40 20 20 10 5 5	5	D	PR		1	2H	
4D4		0,34	3/24 246 bukový	BK LP	95 5	13	D	TV 20 % BK 19 %, LP 1 %		1	2W	
4D11/1	1 11	0,10 0,19	3/24 246 bukový	BK HB BK DB SM HB	80 20 40 37 13 10	1 22	D	∅  TO 30 % p(1), jednotlivý výběr BK 7, DB 7, SM 13, HB 3 %	o: JD 150 ks, BK 140 ks, JV 100 ks sazenic 2 + 0 ; 5	2	2W	
4D11a		2,48	3/24 246 bukový	BK DB HB SM BRK	50 30 14 5 1	23	D	TV 10 % SM 5 %, BK+DB 5 % přednostně SM, podpora přirozeného zmlazení		2	2H	zmlazení 1
4E1/0	0 1	0,16 0,17	- 3/24 247 ostatní listnáče	- JS HB BK LP	- 45 40 10 5	- 3	D	PR	o: BK 1.500 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1 3	1W	
4E8		0,50	3/24 241 smrkový	SM MD BK HB BR	80 10 8 1 1	23	E	∅	o: BK 900 ks, JD 250 ks sazenic 2 + 0 ; 5		2D	přir. zmlazení 3
4E11		0,61	3/24 246 bukový	BK DB HB	50 30 20	18	D	∅			2W	přir. zmlazení 3 SL (2)
4F0		0,05	-	-	-	-	-	o: JD 250 ks sazenic 2 + 0 ; 5		1	2H	
4F2		0,17	3/24 246 bukový	BK	100	3	D	PR		1	2H	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
4F2a		0,27	1/2a 207 ost. listnáče	JS	100	6	D	PR	1	1A		
4F8		0,15	3/24 245 dubový	DB HB	80 20	19	D	∅		1W		
4F8a		0,05	3/24 241 smrkový	SM	100	23	E	TV 20 %	1	2D		
4F11		7,05	3/24 247 ostatní listnáče	HB DB LP JV JS BK BRK	51 37 4 4 2 1 1	14	D	TO 20 %, p(1), n (k); HB 10, DB 7, JS 2, LP+JV+BK 1 % kotlíky 3 ary, podepřené clonou	o: BK 8.100 ks, LP, JV 3.000 ks sazenic 2 + 0 ; 5	2	2W	SL (2) zmlazení 3
4F11a		1,23	3/24 245 dubový	DB HB BK LP JV	50 35 10 3 2	18	D	TV 18 % DB 9, HB 6, BK 2, BK+LP+JV 1 %	2	1W	SL (2) zmlazení 3	
4G10a		0,25	3/24 245 dubový	DB HB LP MD	80 10 5 5	20	D	∅		2W		
4G11/6	6	0,29	3/24 247 ostatní listnáče	LP JS HB DB	50 20 20 10	14	D	TO: 75 %, n(2) LP 41, JS 20, HB 7, DB 7 %	o: BK 1.000 ks, JD 300 ks, LP, KL 300 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2D	rekonstrukce
	11	0,38	245, 246 dubobukový	DB BK HB SM MD	30 30 20 10 10	19,5	D	TO: 90 % n(2) SM 10, MD 10, HB 18, DB 26, BK 26 % Ponechat výstavky DB a BK přirozenému rozpadu (10%)	o: BK 1.500 ks, JD 400 ks, LP, KL 540 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
4G11a/2	2	0,51	3/24 246 bukový	BK JS HB DB LP	60 20 10 5 5	3,5	D	PR	1	2W	SL(2)	
	11a	0,19	245, 246 bukodubový	DB BK HB	45 40 15	19	∅					
4G14/10	10	4,03	3/24 245 dubový	DB HB BK LP JV	45 30 15 5 5	16	D	TV 20 % DB 9, HB 6, BK 3, LP+JV 2 %	2	2W	SL (2) přirozené zmlazení 2	
	14	1,15		DB BK	70 30	20	TO 20 % p(2) DB 14, BK 6 %	o: BK 1.200 ks, JD 500 ks sazenic 2 + 0 ; 5	2		uvolnit zmlazení	
5A9/1	1	0,17	1/20a 207 ostatní listnáče	JS BB JD AK HB	65 20 5 5 5	1	D		1	1C		
	9	0,05	1/20a 205 dubový	DB JS	80 20	15	∅	d: BRK 100 ks sazenic K3; 8				
5A9a		1,97	4/01 17 ostatní listnáče	DB JS HB JV BB LP	45 30 10 5 5 5	14	D	∅		1J	ochranný porost oblast specielního managementu plocha Ko 74, část vyjmout z porostní plochy do bezlesí	
5B1		0,30	3/24 246 bukový	BK JD DB SM	70 15 10 5	1	D		d: JD 250 ks, JL 200 ks, DB 400 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2D	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
5B2		0,45	3/24 246 bukový	BK HB	95 5	4	D	Pr	1	2W		
5B2a		0,78	3/24 245, 246 bukodubový	DB BK BR HB MD	30 30 15 15 10	7	D	Pr	1	2D		
5B10		0,93	3/24 245 dubový	DB HB LP JV	80 10 5 5	19	D	θ		2W	dolní patro JS	
5B10a		1,14	3/24 241 smrkový	SM DB HB MD	50 45 4 1	23	E	TO 45 % n(2), SM 40, DB 3, HB 1, MD 1 %	o: BK 2.300 ks, DB 1.700 ks, LP 550 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2W	
5B12		1,16	4/01 15 bukodubový	DB HB BRK	95 5 1	15	D	θ		1X	oblast speciálního managementu plocha Ko 74, část vyjmout z porostní plochy do bezlesí	
5B14/7	7	3,53	3/24 245 dubový	DB HB BR	85 10 5	21	D	θ		1W	SL(2) patrovitý zmlazení 3, část vyjmout z porostní plochy do bezlesí	
	14	0,50	245 dubový	DB	100	18		θ				
5C2		1,82	3/24 245 dubový	DB BK JS HB LP BR JV	40 20 10 10 10 5 5	4	D	Pr	1	2W		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
5C12		0,29	3/24 241 smrkový + modřín	SM MD DB	40 40 20	26	E	TO 80 % h, SM 40, MD 40 %, DB ponechat	O: BK 2.100 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2W	
5C12a		4,21	3/24 245 dubový	DB BK HB MD LP SM BRK	50 30 12 5 1 1 1	21	D	TO 15 %, p(1) DB 5, BK 4, MD 5, SM 1 % Podpora přirozeného zmlazení. Clonná seč na S okraji porostu. V kotlíku po SM doplnit JD.		2	2W	SL(2) patrovitý, zmlazení 2
5D0		0,18							o: DB 900 ks, BK 810 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2H	
5D1		0,16	3/24 247+242 ost. list. + jedlový	HB JD DB	40 40 20	-	D		d: JD 250 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2H	
5D2		0,66	3/24 245 dubový	DB BK JS HB	40 30 20 10	3	D	PR		1	2H	
5D4		0,35	3/24 245 dubový	DB BO MD JD	40 30 20 10	14	D	TO 100 % rekonstrukce	o: JD 900 ks, BK 1.550 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2H	
5D11		5,08	3/24 245 dubový	DB HB MD BK SM JD JS	77 15 3 2 1 1 1	19	D	TV: 15 % SM 1, MD 3, JS 1, DB 7, HB 3 %		2	2H	SL(2) patrovitý, zmlazení 2
5E1		0,27	1/20a 207 ost. listnáče	JS HB DB	90 5 5	1	D	PR	d: DB 400 ks sazenic 2 + 0 ; 5	3	1C	
5E2		0,25	3/24 247 ost. listnáče	JS DB	70 30	6	D	PR		1	1W	

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka
5E12		2,14	4/01 15 dubový	DB HB BOC	80 19 1	16	D	∅		1X	SL(3) zmlazení 3 oblast specielního managementu plocha Ko 74, část vyjmout z porostní plochy do bezlesí
5E14/7	7  14	4,86  0,61	3/24 245 dubový	DB JS HB BOC DB	60 25 15 80 20	16  21	D	TV 15%  TO 65 % – jednotlivý výběr BOC	3  1	1W	SL(2) zmlazení 3  snížení zakmenění
6Aa1		0,17	3/24 246 bukový	BK LP HB	70 20 10	2	D	PR	1	2W	
6Aa2		0,44	3/24 246 bukový	BK DB HB	70 20 10	4	D	PR	1	2H	
6Aa2a		0,08	3/24 207 ost. listnáče	HB	100	4	D	PR	1	2H	
6Aa7		5,18	3/24 245 dubový	DB LP BK MD SM	47 40 10 2 1	18	D	TV 10 % DB 4, LP 3, MD 2, SM 1 %	1	1W	SL(2) zmlazení 1
6Aa11		3,88	3/24 245 dubový	DB MD BK SM LP BO HB	72 15 6 3 2 1 1	23	D	TO 10 %, p(2) – výběr MD a SM MD 5 %, SM 3 %, BO 1 %, DB 1 % Podpora zmlazení p.	2	2H	SL(2) zmlazení 2



označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň příro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka
6Aa11a		1,21	3/24 245 dubový	DB BK HB LP JV BRK MD	56 16 14 5 4 3 2	19	D	TV 10 % DB 5, HB 2, LP+JV 1 %, MD 2%	2	2W	SL(1) pěstovaný zmlazení 1
6Ba2		0,32	3/24 245 dubový	DB BK HB AK JS LP	45 20 20 5 5 5	4	D	PR	1	2H	
6Ba11		0,20	3/24 245 dubový	DB SM BK BRK HB	58 22 10 6 4	21	D	(TO 30 % SM)	1	2W	SM bude vytěžen v roce 2010
6Ba13/9	9	3,44	3/24 245 dubový	DB SM HB BK LP DB	59 25 10 5 1 100	18	D	TV 12 % SM 12 % výběr SM	1	2W	SL(2) zmlazení 2
	13	0,98				19		∅			
6Ca2		0,92	3/24 246 bukový	BK DB HB JS	50 30 10 10	4	D	PR	1	2H	výstavky SM smýtit
6Ca4		0,36	3/24 245 dubový	DB LP JS HB BB	60 20 10 5 5	11	D	TV 14 % JS 10, DB+LP 3, HB+BB 1 %	1	2H	
6Ca14/1	1	0,13	3/24 247	JS BB	50 50	3	D	∅		2W	SL(2) zmlazení 2
	14	0,27	ost. listnáče 245 dubový	DB BK	80 20	22		TO 15 % p(1) DB 12, BK 3 %	2		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
6Ca15/8	8 15	2,45 0,82	3/24 245 dubový 245 dubový	DB HB JS DB BK	60 35 5 95 5	14 16	D	TV 10 % JS 5, DB 3, HB 2 %  θ	2	1W	SL(2) zmlazení 3	
6Da2		0,41	3/24 245 dubový	DB HB MD BK	70 20 5 5	3	D	PR	1	2H		
6Da2a		0,48	3/24 245 dubový	DB MD BK JV	70 20 5 5	5	D	PR	1	2H		
6Da2b		0,36	3/24 247 ost. listnáče	JS	100	11	D	θ, mykologická lokalita.	1	2H		
6Da3		0,92	3/24 245 dubový	DB HB BRK LP JS	90 5 3 1 1	6	D	TV 22 % DB 20, HB+LP 1, JS 1 %	1	2H		
6Da8		1,76	3/24 245 dubový	DB HB MD	92 5 3	17	D	TV 10 % MD 3, DB 6, HB 1 %	1	2H	SL(1) podrost 30 % zmlazení 2	
6Da10		0,17	3/24 241 smrkový	SM	100	24	E	TO 100 %, h domýcení SM	o: BK 900 ks, DB 700 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2H	podrost list. zmlazení 2
6Da10b/ 2c	2c 10b	0,93 0,10	3/24 246 bukový 245 dubový	BK DB JS HB DB	45 35 15 5 100	4 18	D	PR  θ	3	2H	SL(2) s podrostem listnáčů 60 %, zmlazení 2	
6Da11		0,38	3/24 245 dubový	DB HB JS	51 27 22	19	D	θ, ponechání ochranného lemu mezi polem a lesem.	2	2H	zmlazení 2	

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka
6D15/10a /1	1  10a  15	0,72  3,63  2,17	3/24 247 ost. listnáče 3/24 245 dubový  245 dubový	JS  DB HB JS AK DB BK	100  50 45 3 2 97 3	3  17    20	D	∅  TV 15 % Db 6, HB 6, JS 3 %  ∅	2	2H	SL(2) zmlazení 2
7Aa1		0,29	2/22 245 dubový	JD DB SM MD BO HB	60 15 10 5 5 5	1	D	d: JD 300 ks sazenic 2 + 0 ; 5	2	2I	
7Aa1a		0,18	3/24 245 dubový	DB BR JD HB SM MD	45 20 20 5 5 5	2	D	PR	3	2W	
7Aa2		1,14	3/24 246 bukový	BK DB HB JS BR	65 15 10 5 5	4	D	PR	2	2W	
7Aa11		4,05	2/22 225 dubový	DB SM BO HB MD BK	50 35 7 4 3 1	21	D	(TO SM 11 %)	1	2I	SL(1) zmlazení 3 T provedena 2008 a plán 2010
7Ba3		0,39	4/01 17 ostatní listnáče	JS KR HB JV BB	40 30 15 10 5	7	D	TV 35 % JS 35 %	3	3J	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
7Ba11		0,42	3/24 241 smrkový	SM MD DB	72 16 12	24	E	TO: 92 % SM 75 %, MD 17 %, ponechat dub	o: BK 1.900 ks, Db 1.900 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2W	list. podrost, zmlazení 3, těžba v roce 2010
7Ba11a/2	2  11a	1,47  0,15	3/24 246 bukový  241 modřínový (smrkový)	BK HB DB JS BB MD DB SM	70 10 10 5 5 84 12 4	5  24	D	PR  TO: 88 % – výběr MD 84, SM 4 % ponechat DB	1  1	2H		
7Ba12		1,00	3/24 245 dubový	DB HB JS JV BRK BB	57 35 3 3 1 1	17	D	TV 15 % DB 7, HB 5, JS 3 %	2	2W	SL(2) zmlazení 2	
7Ba15/8	8  15	3,05  3,06	3/24 247 ostatní listnáče  245 dubový	HB DB JS JV LP AK DB BK BO HB BRK	75 15 5 3 1 1 86 8 3 2 1	12  18	D	TV 10 % JS 5, HB 4, JV+LP 1 %  ∅	2	1W	SL(2) zmlazení 2 redukce zmlazení JS	
7Ca3		0,06	1/20a 207 ost. listnáče	JS	100	13	D	TV 20 %	1	2A		
7Ca4		0,16	4/01 17 ostatní listnáče	JV JS KŘ DB	40 30 20 10	12	D	TV 10 % JS 10 %	3	3J		

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah		nalé- ha- vost	SLT	poznámka
7Ca4a		0,42	3/24 247 ostatní listnáče	JS AK KL DB	50 30 10 10	14	D	∅		3	2W	
7Ca5		2,43	3/24 247 ostatní listnáče	LP KL DB JS HB BK AK	30 20 20 10 10 5 5	18	D	TV 15 % JS 10, DB+KL 4, HB 1 %		1	2W	
7Ca14		0,23	4/01 15 bukodubový	DB BK HB MD BO	30 30 24 15 1	25	D	∅			3J	
7Ca14a/9	9	1,23	3/24 241 smrkový	SM HB MD JV JS	50 30 15 3 2	20	E	To: 32 % n(1) + jednotl. výběr po ploše SM 18, MD 5, HB 7, JS 2 %	o: JD 800 ks, BK 1.440 ks, DB 800 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2W	SL(2) zmlazení 3
	14a	0,74	246 bukový	BK DB BD	60 35 5	22		∅				
7Da6		0,85	3/24 245 dubový	DB HB BO JS	40 30 20 10	14	D	TV 10 % DB 2, HB 2, BO 1, JS 5%		2	2W	podrost list., zmlazení 3
7Da8		0,16	3/24 247 ostatní listnáče	HB DB MD	60 38 2	17	D	∅			2H	
7Da12		0,14	3/24 247 ostatní listnáče	JS SM DB	56 28 16	22	D	TO 100 %, h rekonstrukce	o: DB 1.400 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2H	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
7Da14/9	9  14	1,97  0,99	3/24 247 ostatní listnáče  245 dubový	HB SM DB JS BK DB SM MD BO	53 30 15 1 1 95 2 2 1	17     18	D          θ	TV 20 % n(2) + jednotlivý výběr po ploše HB 8, DB 2, JS 1, SM 9 %          θ	1	2W	podrost list., zmlazení 2
8Aa2a		0,60	3/24 245 dubový	DB BK HB JS	60 20 10 10	4	D	PR	3	1W	
8Aa2b		0,09	3/24 247 ost. listnáče	KR HB BB	40 30 30	4	D	PR	1	1W	
8Aa3		0,13	3/24 247 ost. listnáče	LP JS	80 20	9	D	θ		1W	
8Aa3a		0,83	3/24 247 ost. listnáče	JS BK HB DB LP BB	40 25 10 10 10 5	8	D	TV 20 % JS 8, BK 5, HB+DB+LP+BB 7 %	3	1W	
8Aa4		0,24	3/24 247 ost. listnáče	LP BK	90 10	14	D	TV 20 % LP 20 %	3	1W	
8Aa4a		0,40	3/24 246 bukový	LP BK DB	45 45 10	14	D	TV 20 % LP 9, BK 9, DB 2 %	3	1W	
8Aa5		0,28	3/24 247 ost. listnáče	LP SM DB	65 30 5	16	D	TV 20 % LP 5, SM 15 %	1	1W	
8Aa8a		0,65	3/24 245 dubový	DB HB JS	50 45 5	16	D	TV 5 % JS 5 %	2	1W	zmlazení 1

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
8Aa10/2a	2a	0,57	3/24 247 ost. listnáče	JS DB BK OS HB	40 20 20 10 10	5	D	PR		1	1W	zmlazení 1
	10	0,35	3/24 245 dubový	DB HB AK BR BO MD	55 20 10 5 5 5	19		TO: 30 %, p(1) DB 10, HB 5, BR 5, BO 5, MD 5% Uvolnění přirozeného zmlazení	o: BK 1.000 ks sazenic 4 + 0 ; 8			
8Aa14/8	8	2,60	3/24 247 ost. listnáče	HB DB BB LP JV SM	80 15 2 1 1 1	14	D	TO 16 %, n(4) HB 12, DB 2, BB+LP+JV 1, SM 1 %	o: DB 2.500 ks, BK 810 ks, LP 240 ks, JV 240 ks sazenic 2 + 0 ; 5	2	1W	SL(2) zmlazení 2
	14	3,26	245 dubový	DB BK JV	93 5 2	18		TO 10 %, n(4) DB 9, BK+JV 1 % Společná obnova obou etází 4 náseky	o: DB 2.000 ks, BK 630 ks, LP 180 ks, JV 180 ks sazenic 2 + 0 ; 5	2		
8Ba2		0,28	3/24 247 ostatní listnáče	JS DB HB	80 10 10	6,5	D	∅			2H	
8Ba5		0,18	3/24 247 ostatní listnáče	JS	100	10	D	∅			1W	
8Ba7		7,24	3/24 245 dubový	DB HB BK MK JS MD LP BR BB SM	27 20 15 10 10 10 5 1 1 1	16	D	TV 10 % JS 5, SM 1, MD 4 %		2	2W	SL(2) zmlazení 2

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
8Ba10		0,08	3/24 241 smrkový (modřínový)	MD DB HB	74 15 11	24	E	TO 100 %, h ponechat výstavky DB	o: BK 720 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2H	ponechat listnáče
8Ba13		2,32	3/24 245 dubový	BK DB HB MK LP BRK JV MD	45 44 5 2 1 1 1 1	20	D	∅			2W	SL(2) zmlazení 2
8Ca7		1,10	3/24 245 dubový	DB HB BK JS BR MK	68 15 10 5 1 1	16	D	TV 4 % JS 4 %		2	1W	SL(2) zmlazení 2
8Ca10		5,86	4/01 17 ostatní listnáče	DB JS HB MK BB LP KL DBp	35 15 15 10 10 5 5 5	11	C	oblast speciálního managementu OP TV: 10 % JS 10 % výběr JS mimo údolnici		1	1X	oblast speciálního managementu plocha Ko 71, Ko 66, část vyjmout z porostní plochy do bezlesí
8Ca13		1,83	3/24 245 dubový	DB BK HB BRK MK	78 15 5 1 1	18	D	TO: 15 %, p(1) DB 12, BK 2, HB 1 %		1	1W	SL(2) zmlazení 2
8Da7		1,74	3/24 245 dubový	DB HB BK BB JS BRK MD	76 10 10 1 1 1 1	16	D	TV 11 % DB 7, HB 1, BK 1, JS 1, MD 1 %		2	1W	SL(2) zmlazení 2



označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah		naléhavost	SLT	poznámka
8Da13		1,73	3/24 245 dubový	DB BK HB BRK	80 15 4 1	20	D	TO: 10 %, p(1) DB 8, HB+BK 2 %		2	1W	SL(2) zmlazení 2
8Ea1		0,23	3/24 245 dubový	DB HB BK JS MK	40 30 20 5 5	2	D	PR		3	2H	
8Ea2		1,77	3/24 246 bukový	BK DB HB	60 30 10	4	D	PR		1	2H	
8Ea2a		0,88	3/24 245 dubový	DB HB JS OS BK	60 20 10 5 5	6	D	PR		1	2H	
8Ea3		0,05	3/24 247 ost. listnáče	JS	100	8	D	θ			2H	
8Ea6		0,04	3/24 241 smrkový	SM	100	17	E	(TO 100 % SM)	(o: BK 360 ks sazenic 2 + 0 ; 5)		1W	bude vytěženo v roce 2010
8Ea8		0,06	3/24 241 smrkový	SM	100	22	E	(TO 100 % SM)	(o: BK 540 ks sazenic 2 + 0 ; 5)		2H	bude vytěženo v roce 2010
8Ea13		0,11	4/01 11 smrkový	SM LP KL	60 25 15	28	E	TO 100 %, h	o: JV 660 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	3J	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
8Ea14/8a	8a	5,39	1/20a 207 ostatní listnáče	HB DB BK JV MK BRK JS	73 20 2 2 1 1 1	13	D	(TV 15 % HB 11, DB 3, BK+JV+JS 1 %)	1	2A	SL(2) zmlazení 2 těžba v plánu na rok 2010
	14	5,39	205 dubový	DB BK BRK	94 5 1	18	D	(TO 10 %, p(1) DB 9, BK 1 % výběr nepravé kmenoviny)	1		
9Aa3		0,67	3/24 246 bukový	BK LP HB DB	75 10 10 5	8	D	TV 20 % BK 15, LP 2, HB 2, DB 1 %	1	2W	
9Aa6		0,59	3/24, 247 ostatní listnáče	JS LP	50 50	7	D	TV 15 %	2	2W	
9Aa8a		0,64	3/24 241 smrkový (modřínový)	MD SM	80 20	24	E	(TO 100 % MD 83 %, SM 17 %)		2W	bude vytěžen v roce 2010
9Aa11		1,67	1/20a 206 bukový	BK HB LP DB	50 25 15 10	22	D	∅	1	2A	SL (2) zmlazení 1
9Aa14/8	8	3,54	1/20a 205,206 dubový bukový	DB BK HB LP BR JS	30 30 23 15 1 1	17	D	TV 10 % DB 3, BK 3, HB 2, BR 1, JS 1	1	2A	SL (2) zmlazení2
	14	0,88	205 dubový	DB BK LP	65 30 5	18		∅	-		
9Aa15		1,80	3/24 206 bukový	BK DB HB	75 20 5	24	D	∅	2	2W	zmlazení 1

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
9Ba4		0,34	3/24 247, ostatní listnáče	JS LP HB	50 45 5	13	D	TV 0 % JS 20 %	1	2W	
9Ba14		0,70	3/24 245 dubový	DB BK HB LP BRK	88 5 5 1 1	22	D	TO 10 %, p (1) DB 9, BK + HB + LP 1 %	2	2W	zmlazení 3
9Ca7		1,71	1/20a 205 dubový	DB HB JS BK BRK	78 10 5 5 2	16	D	TV 5 % JS 5 %	1	1C	SL (2) zmlazení 2
9Ca11		2,09	4/01 15 dubový	DB HB JS	75 24 1	17	D	oblast speciálního managementu OP TV 1 % JS 1 %	1	1X	Zmlazení 1, oblast speciálního managementu plocha Ko 66, část vyjmout z porostní plochy do bezlesí
9Ca11a		4,56	4/01 15 dubový	DB JS HB JV BB BK DBP	40 20 20 5 6 5 5	13	C	TV 10 % JS 10 % oblast speciálního managementu OP	1	1X	zmlazení 2 oblast speciálního managementu plocha Ko 66, část vyjmout z porostní plochy do bezlesí

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka
9Ca14/9	9	6,65	1/20a 207 ostatní listnáče	HB DB DBP LP JS BB BRK JV	50 20 15 5 5 2 2 1	13	D	TV 2 % JS 2 oblast speciálního managementu OP JS v údolnici ponechat	1	1A	SL (3) zmlazení 2, část vyjmout z porostní plochy do bezlesí
	14	2,21	205 dubový	DB BRK LP	98 1 1	17	D	∅			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
9D5		0,32	1/20 a 207 ostatní listnáče	LP DB	90 10	11	D	TV 10 % LP 9, DB 1%	3	1A	hojný podrost list.
9D5a		0,35	1/20a 205 dubový	DB LP JS	85 10 5	12	D	TV 5 % JS 5 %	2	1A	hojný podrost list. (zařízený nelesní pozemek)
9D9		0,17	4/01 11 smrkový	SM	100	24	E	TO 20 % jednotlivý výběr	1	3J	o: podsadba BK 300 ks sazenic 2 + 0 ; 5
9D9a		0,39	3/24 241 smrkový	SM MD BOC	80 15 5	24	E	TO 100 %, h,	1	1W	o: DB 1.200 ks, BK 1.000 ks, LP 1.000 ks 2 + 0 ; 5
9D11		1,29	1/20a 205 dubový	DB HB JS BB KL LP	46 30 15 5 2 2	15	D	TV 15 % JS 15 %		1A	SL (3) zmlazení 3
9D12		0,46	4/1 17 ost. listnáče	JS	100	26	D	∅	-	3J	Jasanový luh
9D13/8	8	1,27	3/24 247 ostatní listnáče	HB DB JS	70 20 10	14	D	∅	-	1W	SL(3) zmlazení 3 (JV,HB,BB)
	13	0,54	245 dubový	DB	100	17		∅	-		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
---------------	--------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------	-------------------------	---------------------	------------------	------------	-----	----------

**Oblast samovolného vývoje (oddělení 10 a 11)**

10Aa13/8	8	2,60	- 245 dubový	DB HB JV BRK	70 20 5 5	15	C	θ – S.V.	-	2W	SL (2) zmlazení
	13	0,26	245 dubový	DB BRK BK LP	87 7 3 3	16		θ – S.V.	-		
10Ba2		0,19	- 246 bukový	BK JS HB KL	65 20 10 5	3	C	θ – S.V.		2H	
10Ba2a		0,11	- 247 ostatní listnáče	DB JS LP HB KR	20 20 20 20 20	4	C	θ – S.V.		1W	
10Ba3		0,14	- 247 ostatní listnáče	LP JS	50 50	11	C	θ – S.V.		2W	
10Ba5		0,07	- 247 ost. listnáče	LP DB	95 5	17	C	θ – S.V.		2W	
10Ba8a		0,97	- 15 dubový	DB HB	60 40	8	C	θ – S.V.		1X	
10Ba9		1,58	- 211 smrkový (modřínový)	MD SM DB BK HB KL	43 35 10 5 5 2	24	E	(TO 31 % , MD 17 % , SM 14 % ) – S.V.		2H	zmlazení 2 těžba bude v roce 2010
10Ba14		0,47	- 245 dubový	DB BK	92 8	21	C	θ – S.V.	-	2W	SL (2) zmlazení 1

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň příro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka
10Ba14a/ 8	8	5,83	- 205 dubový	DB HB JS LP JV KL BRK BOC DB	59 30 5 2 1 1 1 1 1	15	C	θ – S.V.		2A	SL (Z) zmlazení 1
	14a	2,92	205 dubový	DB	100	18		θ			
10Ca2		0,09	- 206 bukový	BK JS	90 10	3	C	θ – S.V.	-	2A	
10Ca2a		0,39	- 245 dubový	DB JS HB KR	70 10 10 10	3	C	θ – S.V.	-	1W	
10Ca2b		0,46	- 245 dubový	DB JS HB MD BR	60 20 10 5 5	5	C	θ – S.V.	-	2W	
10Ca2c		0,33	- 245 dubový	DB HB JS	80 10 10	4	C	θ – S.V.	-	2W	
10Ca5		0,06	- 247 ost. listnáče	JS DB	80 20	17	C	θ – S.V.		2W	zmlazení 1
10Ca6		0,18	- 245 dubový	DB JS HB	85 10 5	19	C	θ – S.V.		1W	zmlazení 1
10Ca11		5,35	- 205 dubový	DB BOC JS HB	50 30 15 5	17	D	S.V. (TO 41% BOC)		1C	SL(2) zmlazení 2 bude provedeno v roce 2010

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
10Ca14/9	9	2,20	- 247 ostatní listnáče	HB DB AK BK BRK	65 31 2 1 1	14	C	θ – S.V.		1W	SL (2) hojný podrost list.
	14	2,75	245 dubový	DB BK	98 2	18		θ			
11Aa2		0,59	- 245 dubový	DB BK JS HB KR	60 10 10 10 10	4	C	θ – S.V.		2H	
11Aa3		0,65	- 245 dubový	DB JS LP HB BK	68 10 10 10 2	10	C	θ – S.V.		2W	
11Aa4		0,16	- 247 ost. listnáče	LP	100	12	C	θ – S.V.		2H	
11Aa4a		0,19	- 247 ost. listnáče	LP	100	15	C	θ – S.V.		2H	
11Aa4a		0,19	- 247 ost. listnáče	LP	100	15	C	θ – S.V.		2H	
11Aa5		0,19	- 247 ost. listnáče	JS	100	10	C	θ – S.V.	-	1W	
11Aa5a		0,55	245 dubový	DB JS BB HB BO LP	50 15 15 10 5 5	12	C	θ – S.V.		2W	zmlazení 3 podrost list.



označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
11Aa11		0,10	245 dubový	DB TP JS	75 20 5	18	D	θ – S.V.		2H	
11Aa13/9	9	3,94	245 dubový	DB HB JS BB BRK	50 30 18 1 1	15	C	θ – S.V.		2W	SL (2) hojný podrost listopad zmlazení 2
	13	0,49		DB JS	90 10	18	C	θ – S.V.			
11Aa14/7	7	2,33	245 dubový	DB LP HB BB BK	83 10 5 1 1	17	C	θ – S.V.		2W	SL (3) hojný podrost list. zmlazení 2
	14	0,26		DB	100	18	C	θ – S.V.			
11Ba2		0,10	246 bukový	BK JS KL HB	60 20 10 10	1,5	C	θ – S.V.		2H	
11Ba3		0,06	207 ostatní list.	JS BB	80 20	6	C	θ – S.V.		1A	
11Ba13/10	10	0,55	245 dubový	DB HB JV	94 5 1	19	C	θ – S.V.		2H	SL (2) podrost JS zmlazení 2
	13	0,28	245 dubový	DB BK	94 6	21	C	θ – S.V.			
11Ba14/10a	10a	3,40	245 dubový	DB HB BRK JV	77 20 1 1	16	C	θ – S.V.		1W	SL (2) zmlazení 2 podrost JS
	14	1,70	245 dubový	LP DB BK BRK	1 96 2 2	20	C	θ – S.V.			

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
11Ba 14a/7	7	8,66	245 dubový	DB HB JS LP BB BRK	60 30 5 3 1 1	14	C	θ – S.V.		1W	SL (2) zmlazení 2 podrost JS
	14a	1,24	245 dubový	DB JS	98 2	16		θ – S.V.			
12Aa14/9	9	4,62	4/01 15 bukový	BK DB HB JS JV AK	30 30 28 10 1 1	17	D	TV 9 % JS 9 % - výběr JS	2	3J	SL (3) nestejnověk. patrovitý zmlazení 3 podrost HB, JS, LP
	14	0,58		DB BK	50 50	22		θ			
12Ba 14/9	9	3,32	3/24 247 ostatní listnáče	HB DB BK SM MD JV	34 20 15 15 15 1	20	D	TV 10 % SM 5, MD 5 % Tlumení JS a MD	2	2W	SL (1) zmlazení 3
	14	0,37	245 dubový	DB BK	88 12	22					
12Ca1		0,07	3/24 246 bukový	BK JS KL	80 10 10	2	D	PR přednostně výběr JS	1	2W	
12Ca3		0,81	3/24 246 bukový	BK JS HB DB LP JIV	30 20 20 10 10 10	7	D	TV 20 % JS 15, JIV 5 %	1	2W	
12Ca7		0,33	3/24 241 smrkový	SM JS KL BK	45 30 20 5	18	D	θ		2W	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
12Ca8		0,50	3/24 247 ostatní listnáče	LP SM DB HB JS	35 20 20 20 5	17	D	TV 20 % JS 5, SM 15% výběr SM a JS	1	2W	SL (2) zmlazení 3	
12Ca9a		1,84	3/24 241 smrkový	SM MD	99 1	25	E	TO 20 % n (1) SM 19, MD 1 %	o: BK 1.500 ks DB 1.350 ks, LP 500 sazenic 2 + 0 ; 5	1	2W	zmlazení list. 3, podrost list.
12Ca13		0,40	3/24 246 bukový	BK DB HB MD	80 10 5 5	24	D	TO 5 % výběr MD MD 5 %	3	2W	SL (1) zmlazení 2	
12Ca14/9	9  14	3,42  0,31	3/24 247 ostatní listnáče 245 dubový	HB LP DB BK DB BK	90 5 4 1 86 14	16  21	D  D	TV 10 % HB 10 % výběr SM v dolní části porostu	3	2W	SL (2) zmlazení 1	
12Da14/9	9  14	5,80  0,73	4/01 17 ostatní listnáčů  15 dubobukový	HB DB LP BK MD JV KL BB BK DB LP	40 20 15 10 5 5 4 1 70 20 10	17  23	D	TV 10 % přednostně MD MD 5, HB 2, DB + BK 2 LP + JV + KL + BB 1 %  ∅	1	3J	SL (3) zmlazení 1	
12Ea4		0,32	3/24 247 ostatní listnáče	BR JS HB OS DB	70 10 10 5 5	17	D	TV 12 % BR 7, JS 5 %	3	2W		

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka
12Ea7		0,34	3/24 241 smrkový	SM HB BR DB	50 30 15 5	20	D	TV 20 % SM 15, HB+BŘ+DB5 %	3	2D	
12Ea9		0,13	3/24 247 ostatní listnáče	JS DB HB BB MD	70 20 5 4 1	18	D	TV 20 % tlumení JS JS 14, DB 4, MD 1 HB + BB 1 %	1	1W	SL (3) hojný podrost list., zmlazení 3
12Ea 13/10	10  13	1,59  0,20	3/24 245,246 bukový a dubový 245 dubový	HB DB BK JS DB BK	47 25 25 3 76 24	20  22	D	∅  ∅		2D	SL (2) zmlazení 2
12Fa10		0,89	3/24 247 ostatní listnáče	HB JS MD SM KL DB	30 20 15 15 10 10	20	D	∅		2D	HB pařezina
12Fa10a		1,09	3/24 247 ostatní listnáče	HB DB KL JS	85 5 5 5	18	D	TV 5% výběr JS 5%	2	2D	HB pařezina

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň příro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka
------------------	----------------------	---------------------------------	----------------------------	---------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	-----	----------

### LČR, Lesní správa Nižbor

212A1		0,21	3/24 247 ostatní listnáče	HB BB JS KL BRK	30 30 29 10 1	2	D	PR – přednostně JS	o: DB 600 ks sazenice 2 + 0; 5	3	2W	
212A2		0,16	3/24 247 ostatní listnáče	JV DB BB JS HB KL	17 17 17 17 17 15	4	D	PR – přednostně JS		1	2W	
212A3		0,33	3/24 247 ost. listnáče	JS JV DBz	70 20 10	10	D	PR – tlumit JS		1	1W	
212A4		0,70	3/24 247 ostatní listnáče	JS DBz KL HB	57 30 10 3	10	D	TV 20 % JS 15, OB 3, KL+ HB 2 %		1	1W	
212A5		0,35	3/24 245 dubový	DBz JS JV HB	45 40 10 5	4	D	TV 15 % – tlumit JS JS 10, DB 3, JV + HB 2 %		3	2H	podrost HB, BB, JV
212A7		0,63	3/24, 245 dubový	DBz	100	17	D	TV 10 %		3	1W	podrost BB, HB, JV
212A11		2,18	3/24, 245 dubový	DBz	100	17	D	∅		–	1W	podrost BB, HB, JV zmlazení 3
212B0		0,60	–	–	–	–	–		o: DBz 3.000 ks., BK 900 ks., LP 600 ks, KL 600 ks. sazenic 2 + 0; 5	1	2W	

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka	
212B1		0,73	3/24 247 ostatní listnáče	HB JS DBz BB KL BR LP	35 18 17 9 9 1 1	3	D	PR – tlumit JS	1	1W		
212B2		0,41	3/24 247 ostatní listnáče	HB BB LP DBz BK KL	30 25 20 10 10 5	3	D	PR	1	2W		
212B3		0,89	3/24 247 ostatní listnáče	DBz JS LP JV HB	40 40 10 5 5	10	D	PR tlumit JS	1	2H		
212B5a		0,42	3/24 247 ostatní listnáče	LP JS BO DBz BR OS	35 20 20 10 10 5	20	D	TV 20 % - výběr JS přednostně LP 7, JS 10, BO + DB + BR + OS 3 %	2	2A	podrost HB, BB	
212B5b		1,83	3/24 245 dubový	DBz HB LP BO	70 15 12 3	14	D	TV 10 % DB7, HB2, LP + BO 1 %	3	2W	podrost HB, BB	
212B6		0,25	3/24 245 dubový	DBz HB	50 50	15	D	TV 6 % DB 3, HB 3 %	3	2W	podrost HB, BB	
212B10		1,49	3/24 247 ostatní listnáče	HB DBz BK BO	82 10 5 3	16	D	TO 50 %, n(1) + p(1) HB 27, DB 3, BŘ 2, BO 1 % prosvětlení BK	o: DB 3.000 ks, BK 1.350 ks, LP 240 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	2W	SL (2), patrovitý, zmlazení 2, BK místy domi- nantní skupiny

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah		naléhavost	SLT	poznámka
212B12		5,85	3/24 243 borový	BOC BO DBz MD	45 30 20 5	21	E	TO 15 % n(3) BOC 10, MD 1, BO 4 % DB výstavky ponechat	o: DB 4.700 ks., BK 2.500 ks, LP 600 ks. sazenice 2 + 0 ; 5	1	1W	patrovitý porost KŘ, HB, BB zmlazení 3
212B15/ 8	8	1,93	3/24 245 dubový	HB DBz SM BK JS DBz BK	43 42 5 5 5 90 10	16	D	TV 16 % výběr JS, SM přednostně HB 4, DB 1, BK 1, SM 5, JS 5 %		1	2W	SL (2) patrovitý
	15	0,21				20	θ			–		
212C0		0,25		–	–	–	–	o: DBz 2.500 ks., sazenice 2 + 0 ; 5		1	1H	
212C1		0,89	3/24 245 dubový	DBz KL LP HB	80 10 5 5	–	D	PR		3	1H	
212C2		3,09	3/24 247 ostatní listnáče	KL JS BK DBz JV HB	65 10 9 8 5 3	6	D	PR – přednostně JS		1	1H	
212C3		0,28	3/24 245 dubový	DBz JS HB	80 15 5	8	D	PR – přednostně JS		1	2W	
212C5		1,09	3/24 245 dubový	DBz LP HB	69 28 3	16	D	TV 12 % DB 8, LP 3, HB 1 %		2	1H	podrost KŘ, H3
212C7		1,80	3/24; 245 dubový	DBz HB	90 10	17	D	θ		–	1H	podrost, KŘ, HB, zmlazení 3
212C9		2,04	3/24, 245 dubový	DBz	100	20	D	θ		–	1H	podrost KŘ, HB, zmlazení 3
212C11a		1,72	3/24, 245 dubový	DBz HB	95 5	18	D	θ		–	1H	podrost KŘ, HB zmlazení 3
212 C11b		0,21	3/24 241 smrkový	SM BO MD	93 5 2	24	E	TO: 100 % h,	o: DB 1.700 ks., LP 240 ks sazenic 2 + 0 ; 5	1	1H	

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka	
212C14/ 10	10	1,03	3/24 245 dubový	DBz HB BK LP AK	35 35 20 5 5	19	D	∅	-	2W	SL (2) zmlazení 3	
	14	0,35	3/24; 245 dubový	DBz BK	70 30	25	D	∅				
212D1a		0,40	4/01 15 dubobu- kový	BK BB HB KL	93 5 1 1	2	D	PR	1	3J		
212D1b		0,31	4/01, 15 bukodubový	DBz KL	50 50	-	-	d: DB2 600 ks., sazenic 2 + 0 ; 5	1	3J		
212D2		0,82	3/24 245 dubový	DBz LP BK JS JV	45 20 17 14 4	4	D	PR – přednostně JS	1	2W		
212D4		0,74	3/24 245 dubový	DBz LP HB JS BK KL	39 27 15 11 4 4	15	D	TV: 20 % přednostně JS DB 6, LP5, HB 3, JS 5 BK + KL 1 %	1	2W		
212D6a		0,10	3/24; 241 smrkový	SM	100	20	E	TV: 20 %	3	2H		
212D6b		1,03	3/24 245 dubový	DBz HB LP JV JS	50 20 10 10 10	17	D	TV: 15 % přednostně JS DB 5, HB3, LP + JV 2, JS 5 %	3	2W		
212D8		0,18	3/24, 241 smrkový	SM	100	24	E	100 % h	o: BK 900 ks., DB 800 ks. sazenic 2 + 0,5		2W	
212D9		0,37	3/24 245 dubový	DBz HB BK BRK	59 35 5 1	19	D	∅	-	2W		



označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
212D12		2,02	3/24 245 dubový	DBz HB BRK BO	85 13 1 1	21	D	∅	-	2W	SL (2) zmlazení 3 MD, JS, SM +
212D13		5,51	1/20 a 205 dubový	DBz BOC HB	80 10 10	16	D	TO: 10 % výběr BOC BOC 10 %	3	2A	výstavky s podrostem KŘ, BB, HB, JS
212E7		0,23	3/24, 247 ost. listnáče	HB DBz	80 20	12	D	TV: 10 % HB 8, DB 2 %	3	1W	
213A1		1,19	3/24 247 ostatní listnáče	JS HB LP KL BK ost. list	35 20 13 12 10 10	3	D	PR přednostně JS	1	1W	
213A2		0,54	3/24 245 dubový	DBz ost. list.	95 5	4	D	PR přednostně JS	1	1W	
213A3a		1,25	3/24 247 ostatní listnáče	LP DBz BK HB JS	45 30 10 10 5	10	D	PR přednostně JS			
213A3b		0,43	1/20a, 205 dubový	DBz	100	5	D	PR	1	1C	
213A4		0,65	3/24 247 ost. listnáče	LP JS DBz	50 41 9	16	D	TV: 20 % výběr JS přednostně LP 10, JS 10 %	1	1W	podrost HB, JS, KŘ

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka	
213A5		0,43	1/20 a 205 dubový	HB DBz DBC	50 40 10	14	D	TV: 15 % HB 8, DBz + DBc 7 %	2	1C	zmlazení 3 podrost HB JS	
213A6		1,02	1/20 a 247 ostatní listnáče	DBz KR JS BB HB	30 30 20 10 10	12	D	TV: 10 % výběr JS JS 10 %	3	1C	podrost list, zmlazení 3, část vyjmout z porostní plochy do bezlesí	
213A7		0,68	3/24, 247 ost. listnáče	HB DBz	75 25	14	D	∅		1W	podrost list., zmlazení 3	
213 A11a		0,45	3/24 245 dubový	DBz BOc JS HB	49 31 10 10	20	D	TO: 33 %, p(2) BOC 100 %	o: DB 900 ks., LP 360 ks. sazenic 2 + 0; 5	1	1W	
213 A11b		0,88	3/24 247 ost. listnáče	HB DBz BK	55 35 10	17	D	TO: 35 % p(2) HB 19, DB 12, BK 4 %	o: DB 1.500 ks., BK 900 ks, LP 360 ks, sazenice 2 + 0; 5	2	1W	podrost JS HB, zmlazení 3, patrovitý
213B7		1,16	3/24, 245 dubový	DBz AK	95 5	20	D	∅		1W	podrost list., zmlazení	
213B11		3,94	3/24, 245 dubový	DBz HB BK JS	65 25 5 5	19	D	TV 10 %, výběr JS, SM JS 5 %, DB 3, HB + BK 2 % SM+	2	1W	podrost HB, JS zmlazení 3 patrovitý, SM+, BO+, SL(3)	
213C4		1,04	1/20a, 205 dubový	DBz JS	75 25	9	D	TV 20 % výběr JS JS 20 %	2	1C	KŘ, podrost list	
213C9		0,61	1/20 a, 207, ostatní listnáče	JS AK DB	60 30 10	17	D	TV: 10 % přednostně výběr JS JS 10 %	2	1C	patrovitý porost, zmlazení 3 SL(3)	
213C11		1,70	3/24 245 dubový	DBz HB JS AK	65 20 10 5	19	D	TV 5 % tlumení JS JS 5 %	2	1W	podrost HB, JS, zmlazení 3, patrovitý, SL(3)	

označení JPRL	dílčí plo- cha	výměra dílčí plochy ha	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastou- pení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přiro- zenosti	doporučený zásah	nalé- ha- vost	SLT	poznámka
213E1		0,07	4/01 17 ostatní listnáče	JS HB JV BB KL KR JL	25 20 15 15 12 10 3	2	D	PR	1	3J	
213E8		0,36	4/01 17 ostatní listnáče	JS HB BB JV LP	35 25 15 15 10	16	D	TV: 10 % JS 5, HB 2, BB + JV + LP 3 %	3	3J	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
---------------	--------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------	-------------------------	---------------------	------------------	------------	-----	----------

### LHO Beroun, zařizovací obvod Nižbor

34Fa8		1,87	3/24 247 ostatní listnáče	HB DB BK OS LP BR	30 20 20 19 10 1	24	D	TV 12 % HB 4, DB 2, BK 2, OS 2, LP 1, BR 1 %	3	2W	
34Fa14		0,22	3/24 246 bukový	BK DB LP HB BR	59 20 10 10 1	25	D	TO 19 %; p(1) DB 4, LP 2, HB 2, BR 1, BK 10 %	3	2W	patrový porost, zmlazení 2
34Ga7		0,72	4/01 17 ostatní listnaté	JS HB BB SM KL	40 25 20 10 5	20	D	∅		3J	
34Gb8		0,04	3/24, 247 ost. listnaté	HB	100	14	D	∅		1W	
34Gd9		0,06	1/20a, 207, ostatní listnaté	HB JV DB	80 10 10	17	D	∅		2A	
34Ge5		0,18	3/24; 247 ostatní listnaté	LP DB HB	90 5 5	16	D	TV 12 % LP 11, DB + HB 1 %	3	2W	
34Ge9		0,03	1/20a; 207 ostatní listnaté	HB JS	90 10	16	D	TV 10 % tlumení JS JS 5, HB 5 %	2	2A	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka	
34Gf5		1,34	2/24 247 ostatní listnaté	LP DB JV HB BR JS DBc	65 20 5 5 2 2 1	18	D	TV 10 % přednostně JS, DBc JS 2, DB 1, LP 4, DB 1, JV + HB + BR 2 %	3	2W		
34Gf9		0,17	4/20a, 207 ostatní listnáče	JS HB DB JV	60 25 10 5	20	D	TV 20 % přednostně JS JS 15, HB 3, DB + JV 2 %	3	2A		
34Gg5		0,04	3/24; 247 ostatní listnaté	JS JV HB	60 20 20	18	D	TV 10 % tlumení JS JS 10 %	3	2W		
34Gh13		0,10	1/20a, 203 borový	BOC DB AK	73 14 13	20	E	TO 73 %, výběr BOC 73 %	o: DB 370 ks, BK 300 ks sazenic 2 + 0,5	1	2A	
34Gj13/ 9	9	0,03	1/20a, 207, ostatní listnáče	HB DB KL	60 20 20	13	E	∅		-	2A	
	13	0,04	203 borový	BOC	100	22		TO 100 %, výběr	o: BK 360 ks, podsadba, sazenic 2 + 0; 5	1		
34Gk13/ 9	9	0,18	1/20a, 207 ostatní listnáče	JS HB JV BB DB BOC	40 20 20 10 10 100	16	D	TO 40 % výběr JS 20, HB 8, JV8, DB2, BB 2 %	o: BK 600 ks, podsadba sazenic 2 + 0; 5	1	2A	
	13	0,03	203 borový	BOC	100	22		TO 100 %, výběr BOC	o: BK 300 ks, podsadba, 1 sazenic 2 + 0; 5	1		
34Hb9		0,43	3/20; 205 dubový	DB HB	90 10	22	D	TV 5%	3	1J		
50Ba3		0,05	3/24 245 dubový	DB BB JS	60 20 20	5	D	PR – výběr JS	1	1W		
50Ba4		0,14	3,24; 247 ost. listnaté	LP	100	14	D	TV 30 %	1	1W		

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
50Ba5		0,71	3/24 243 borový	BO BOC SM HB DB BB	50 31 10 3 3 3	16	E	TV 30 % výběr BOC, SM SM 10, BOC 16, BO 3, HB + DB + BB 1 %	1	1W	
50Bb5		0,09	3/24, 205 dubový	BB DB JS	45 45 10	13	D	TV 20 % JS 10, DB 5, BB 5 %	3	1W	
51Tg8		0,65	1/20a; 207 ostatní listnáče	HB DB LP JS	74 20 5 1	12	D	∅	-	2A	
51Th8		0,33	1/20a 247 ostatní listnáče	HB DB LP	85 10 5	12	D	∅	-	2A	
51Tj8		0,95	1/20a, 247 ostatní listnáče	HB DB JS BB	50 20 20 10	13	D	∅	-	2A	
68Ca8/3	3	0,39	3/24 247 ost. listnáče	JS	100	10	E	PR	1	1W	
	8	1,38	243 borový	BOC DB BO	75 15 10	16		TV 20 % výběr BOC, JS BOC 10, JS 10 %	1		
68Ea7a		1,78	4/01 13 borový	BO KR MD HB DB JS JV BRK	30 30 10 10 10 5 4 1	9	D	∅	-	0X	

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy	číslo RS / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	prům. výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléhavost	SLT	poznámka
---------------	--------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------	-------------------------	---------------------	------------------	------------	-----	----------

<b>AOPK ČR</b>												
10J1		0,08	3/24 247 ostatní listnáče	HB KR JS DBz	40 30 20 10	1,5	D		o: DB 450 ks., sazenic 2 + 0; 5	1	2D	
10J5a		0,50	3/24; 247 ost. listnáče	LP DB	90 10	15	D	TV: 18 % LP 16, DB 2 %		2	2W	zmlazení 3
10J5b		5,56	3/24 247 ostatní listnáče	LP DB JS HB	50 30 10 10	15	D	TV: 19 % LP 12, DB 3, HB 1, JS 3 %		2	2W	podrost HB, JS, LP, zmlazení 3, JS skupina na JV
10J8		0,32	4/01 17 ostatní listnáče	DB HB JS JV SM BB	30 20 15 15 10 10	20	D	∅		-	3J	podrost HB, BB, KŘ
10J9		0,02	4/01, 17 ost. listnáče	JS HB	60 40	21	D	∅		-	3J	zmlazení 2
10K6a		0,24	1/20a 205 dubový	DB JS BB KR	60 20 15 5	13	D	∅		-	1C	podrost JS, BB, KŘ, část chybně zařízeno - pozemek LČR
10K6b		0,02	3/24; 247, ost. listnáče	JS	100	16	D	∅		-	2W	podrost JS, KŘ
10L5		0,08	3/24; 247 ostatní listnáče	LP JS BK	85 10 5	16	D	TV: 15 % LP 9, JS 5, BK 1 %		3	2H	

## Seznam zkratk:

d – doplnění porostu umělou výsadbou

h, h(k) – maloplošná holoseč, resp. kotlík

n – násek maloplošný

o – umělá obnova porostu sadbou

p – clonná seč maloplošná

Pr – prořezávka, probírka

sazenice 2 + 0; 5 – označení sazenic dle Přílohy č. 6 k vyhl. č. 139/2004 Sb.

SL (1)(2)(3) – nepravé kmenoviny jako pozůstatky středního lesa; (1) úplné, (2) částečně pěstované, (3) nepěstované

TO – těžba obnovní

TV – těžba výchovná

$\theta$  – porost bez zásahu v období platnosti plánu péče

$\theta$  – s.v.– porost bez zásahu v období samovolného vývoje

zmlazení – (1) přirozené zmlazení na více než 20 % plochy porostu, (2) 10 – 20 %, (3) 0 – 10 %