

Příloha T 2: Přehled zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů

název druhu (* jsou nálezy starší než 10 let)	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	kategorie podle vyhlášky č. 395/92 Sb.	stupeň ohrožení (dle červených seznamů)	popis biotopu druhu, další poznámky
Oměj vlčí mor pravý (<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>lycoctonum</i>)	Roztroušeně	O	C4a	Vlhké bučiny, suťové lesy, potoční údolí
Hlaváček letní (<i>Adonis aestivalis</i>)	Vzácně	x	C2	Okraj polí a úhorů
Řebříček panonský (<i>Achillea pannonica</i>)	Roztroušeně	x	C3	Skalní a suché trávníky
Sasanka lesní (<i>Anemone sylvestris</i>)	Vzácně	O	C3	Okraje teplomilných doubrav
Huseník ouškatý (<i>Arabis auriculata</i>)	Poměrně hojný	x	C2	Skalní a suché trávníky
Huseník chudokvětý (<i>Arabis pauciflora</i>)	Roztroušeně	x	C2	Doubravy a dubohabřiny
Huseník střelovitý (<i>Arabis sagittata</i>)	Roztroušeně	x	C3	Skalní a suché trávníky, teplomilné doubravy
Mařinka barvířská (<i>Asperula tinctoria</i>)	Roztroušeně	x	C3	Teplomilné doubravy
Hvězdnice chlumní (<i>Aster amellus</i>)	Roztroušeně	O	C3	Skalní a suché trávníky
Hvězdnice zlatovlásek (<i>Aster linosyris</i>)	Stovky jedinců	O	C3	Suchý trávník nad Kodsou stěnou
Tařice skalní (<i>Aurinia saxatilis</i> subsp. <i>arduini</i>)	Lokálně relativně hojně	O	C4a	Skalní stěny především v Císařské rokli
Prorostlík dlouholistý (<i>Bupleurum longifolium</i> subsp. <i>longifolium</i>)	Roztroušeně v severní části	x	C2	Světlé doubravy a dubohabřiny
Chrupa chlumní (<i>Centaurea triumfettii</i>)	Roztroušeně	O	C3	Skalní a suché trávníky, teplomilné doubravy
Okrotice bílá (<i>Cephalanthera damasonium</i>)	Hojně až velmi hojně, orientačně tisíce jedinců	O	C3	Stinnější doubravy, dubohabřiny a bučiny
Okrotice červená (<i>Cephalanthera rubra</i>)	Velmi vzácně, desítky jedinců	SO	C2	Bučiny
Rožec krátkoplátečný (<i>Cerastium brachypetalum</i>)	Roztroušeně	x	C3	Suché trávníky, okraje teplomilných doubrav
Plamének přímý (<i>Clematis recta</i>)	Roztroušeně	O	C3	Světlé doubravy a dubohabřiny
Dřín obecný (<i>Cornus mas</i>)	Hojně	O	C4a	Teplomilné doubravy, dubohabřiny, křoviny
Škarda smrdutá mákolistá (<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rhoeadifolia</i>)	Roztroušeně	x	C3	Okraje trávníků, vlhčí louky, okraje lesních cest
Třemdava bílá (<i>Dictamnus albus</i>)	Hojně	O	C3	Skalní a suché trávníky, teplomilné doubravy
Včelník rakouský (<i>Dracocephalum austriacum</i>)	500 jedinců	KO	C1	Skalní trávníky v Kodske a Císařské rokli
Křivatec rolní (<i>Gagea villosa</i>)	Vzácně až roztroušeně	x	C2	Dubohabřiny, rozhraní lesní a zemědělské půdy
Kruštík tmavočervený (<i>Epipactis atrorubens</i>)	Více než 200 jedinců	O	C3	Křoviny a sutě v Císařské rokli
Sněženka podsněžník (<i>Galanthus nivalis</i>)	Vzácně	O	C3	Okolí Kodskeho potoka u chatové osady

název druhu (*) jsou nálezy starší než 10 let	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	kategorie podle vyhlášky č. 395/92 Sb.	stupeň ohrožení (dle červených seznamů)	popis biotopu druhu, další poznámky
Devaterník šedý (<i>Helianthemum canum</i>)	Pomístně hojný	x	C2	Skalní trávníky v Císařské a Kodské rokli
Jestřábník chocholičnatý (<i>Hieracium cymosum</i>)	Hojný	x	C3	Skalní trávníky v Kodské a Císařské rokli
Jestřábník štětinatý (<i>Hieracium rothianum</i>)	Roztroušený	x	C3	Skalní trávníky v Kodské a Císařské rokli
Oman chlupatý (<i>Inula hirta</i>)	Hojný	x	C3	Suché trávníky a teplomilné doubavy
Netřesk výběžkatý (<i>Jovibarba globifera</i> subsp. <i>globifera</i>)	Roztroušeně až hojně	x	C3	Skalní terásy v Císařské a Kodské rokli
Jalovec obecný (<i>Juniperus communis</i>)	Roztroušeně	x	C3	Skalní svahy v Císařské a Kodské rokli a Nad Domášovem
Locika vytrvalá (<i>Lactuca perennis</i>)	Roztroušeně	x	C3	Skalní trávníky především v Kodské a Císařské rokli
Locika dubolistá (<i>Lactuca quercina</i>)	roztroušeně	x	C3	Doubavy a dubohabřiny kolem Kodské stěny
Hladýš široolistý (<i>Laserpitium latifolium</i>)	Vzácně (asi 10 jedinců)	x	C3	Světlé listnaté lesy, lesní lemy, pláště a křoviny.
Lilie zlatohlavá (<i>Lilium martagon</i>)	hojně	O	C4a	Světlejší listnaté lesy
Kamejka modronachová (<i>Lithospermum purpureoaceruleum</i>)	hojně	x	C3	Teplomilné doubravy
Tolice nejmenší (<i>Medicago minima</i>)	Roztroušeně až hojně	x	C3	Skalní trávníky
Černýš rolní (<i>Melampyrum arvense</i>)	vzácně	x	C3	Suché trávníky a křoviny
Černýš hřebenitý (<i>Melampyrum cristatum</i>)	roztroušeně	x	C3	Okraje suchých trávníků a světlých listnatých lesů
Medovník meduňkolistý (<i>Melittis melissophyllum</i>)	Roztroušeně až hojně	O	C3	Dubohabřiny, doubravy, bučiny, okraje cest
Hnilák smrkový (<i>Monotropa hypopitys</i>)	Poměrně hojně	x	C3	Bučiny
Vstavač kukačka (<i>Orchis morio</i>)	asi 10 jedinců	SO	C2	Široolistý suchý trávník pod Tobolským vrchem
Vstavač nachový (<i>Orchis purpurea</i>)	Desítky až stovky jedinců	SO	C2	Světlé doubravy a dubohabřiny
Osladič přehlížený (<i>Polypodium interjectum</i>)	vzácně	x	C2	Skalky v Císařské rokli
Višň křovitá (<i>Prunus fruticosa</i>)	Roztroušeně	x	C2	Skalní trávníky v Císařské a Kodské rokli
Koniklec luční český (<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i>)	Stovky až tisíce jedinců	SO	C2	Skalní a suché trávníky
Dub pýřitý (<i>Quercus pubescens</i>)	Hojně na vhodných stanovištích	O	C4a	Teplomilné doubravy
Lomikámen vždyživý (<i>Saxifraga paniculata</i>)	Dvě bohaté populace	SO	C3	Skalní trávníky (štěrbiny) v Císařské rokli
Lomikámen trojprstý (<i>Saxifraga tridactylites</i>)	Roztroušeně	SO	C3	Vegetace sukulentů a efemér
Silenka hajní (<i>Silene nemoralis</i>)	Roztroušeně	x	C2	Teplomilné doubravy a dubohabřiny

název druhu (* jsou nálezy starší než 10 let	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	kategorie podle vyhlášky č. 395/92 Sb.	stupeň ohrožení (dle červených seznamů)	popis biotopu druhu, další poznámky
Jeřáb krasový (<i>Sorbus eximia</i>)	Vzácně	x	C2	Skalní hrany a teplomilné doubravy v Kodske a Císařské roklí
Kavyl sličný (<i>Stipa pulcherrima</i>)		SO	C3	
Žluťucha smrdutá (<i>Thalictrum foetidum</i>)		O	C2	
Vřetenatka lesklá (<i>Bulgarica nitidosa</i>)	Poměrně hojně na většině stepí s vyvinutým keřovým patrem	x	VU	Endemit povodí dolní Berounky
Vřetenovka rovnoústá (<i>Cochlodina orthostoma</i>)	Velmi vzácně	x	VU	Suťové lesy s přítomností klenu (<i>Acer pseudoplatanus</i>)
Suchomilka rýhovaná (<i>Helicopsis striata</i>)	Není známa (viz poznámka), populace již možná vymřela	x	CR	Recentně vzácněji nalézány pouze prázdné schránky (2008)
Chvostnatka panenská (<i>Dilta hibernica</i>)	Není známa	x	CR	Skalní stepi, kamenité suť
Chvostnatka písmostká (<i>Lepismachilis y-signata</i>)	Není známa	x	CR	Skalní stepi, kamenité suť
Chvostnatka temná (<i>Machilis helleri</i>)	Není známa	x	EN	Vzácný petrofilní druh
Lišaj pryšcový (<i>Hyles euphorbiae</i>)	Ojedinele	O	EN	Stepi, lesostepi
Můra kozincová (<i>Heliophobus kitti</i>)	Není známa	x	EN	
Můra pelyňková (<i>Polia serratilinea</i>)	Není známa	x	EN	
Okáč metlicový (<i>Hipparchia semele</i>)	Kolísavá (jednotlivě až hojněji)	x	CR	Skalní stepi, raně sukcesní plochy
Osenice bělopásná (<i>Euxoa vitta</i>)	R. 2009: nález 3 jedinců (Tobolský vrch)	x	NT	Skalní stepi, raně sukcesní plochy
Otakárek ovocný (<i>Iphiclides podalirius</i>)	Jednotlivě, místy hojněji	O	VU	Křovinaté stepi, lesostepi, skalní stepi, zahrady
Stepníček běloskvrnný (<i>Brachodes appendiculatus</i>)	Není známa	x	EN	Skalní stepi, raně sukcesní plochy
Zelenáček devaterníkový (<i>Adscita geryon</i>)	Není známa	x	NT	Skalní stepi, raně sukcesní plochy
Ploskoroh pestrý (<i>Libelloides macaronius</i>)	Není přesněji známa	KO	EN	Skalní stepi, lesostepi
Majka <i>Meloe rugosus</i>	Není známa	x	VU	
Mandelinka <i>Lachnaia sexpunctata</i>	Jednotlivě	x	CR	Reliktní druh skalních stepí
Nosatec <i>Acalles echinatus</i>	Opakované nálezy – r. 2002 (10 jedinců), 2005 (počet neuveden)	x	NT	Indikátor kontinuity lesních porostů
Pýchavovník <i>Dapsa denticollis</i>	Není známa	x	VU	
Pýchavovník <i>Lycoperdina bovistae</i>	Není známa	x	EN	
Střevlík <i>Poecilus sericeus</i>	Není známa	x	VU	Teplomilný druh

název druhu (* jsou nálezy starší než 10 let)	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	kategorie podle vyhlášky č. 395/92 Sb.	stupeň ohrožení (dle červených seznamů)	popis biotopu druhu, další poznámky
Větevniček <i>Choragus horni</i>	R. 2002: nález 1 samice	x	VU	Karlštejsko: jediná větší populace na území Čech
Výkalník (=chrobák) vrubounovitý (<i>Sisyphus schaefferi</i>)	Jednotlivě	O	EN	
Hrabalka <i>Aporinellus sexmaculatus</i>	R. 2009: nález 16 jedinců	x	CR	
Hrabalka <i>Arachnospila opinata</i>	R. 2009: nález 1 jedince	x	CR	
Hrabalka <i>Auplopus rectus</i>	R. 2009: nález 1 jedince	x	CR	
Hrabalka <i>Evagetes subglaber</i>	R. 2009: nález 2 jedinců	x	CR	
Hrabalka <i>Poecilagenia rubricans</i>	R. 2009: nález 2 jedinců	x	CR	
Hrabalka <i>Priocnemis enslini</i>	R. 2009: nález 1 jedince	x	CR	
Hrnčířka <i>Stenodynerus xanthomelas</i>	R. 2009: nález 2 jedinců	x	CR	
Ploštík <i>Ammoplanus pragensis</i>	R. 2009: nález 6 jedinců	x	CR	
Pískorypka <i>Andrena granulosa</i>	R. 2009: nález 1 jedince	x	CR	
Pískorypka <i>Andrena intermedia</i>	R. 2009: nález 3 jedinců	x	CR	
*Bejlmorka <i>Dasineura glyciophylli</i>	R. 1992: nález larválního požitku	x	CR	
Koutule <i>Psycmera integella</i>	R. 2007: nález 1 samce	x	CR	
Koutule <i>Clytocerus rivosus</i>	R. 2007: nález 3 samců	x	CR	
Koutule <i>Tonnoiriella nigricauda</i>	R. 2007: nález 2 samců	x	CR	
Mlok skvrnitý (<i>Salamandra salamandra</i>)	Vitální populace v Císařské a Kodské rokli	SO	VU	Strmé stráně v údolí Císařského a Kodského potoka
Čolek obecný (<i>Triturus vulgaris</i>)	Vitální populace v rybníčku na Kodě a v kalištích na Tobolském vrchu, Svislé a Ve starých školkách	SO	NT	Řídké lesy v okolí kališť
Skokan skřehotavý (<i>Rana ridibunda</i>)	Početná populace obývající řeku Berouнку	KO	NT	Niva řeky Berouunky
Skokan štíhlý (<i>Rana dalmatina</i>)	Početné populace s trdlišti v kalištích	SO	NT	V poslední době i v lesích, kde se stává pomalu početnějším druhem, nežli skokan hnědý

název druhu (*) jsou nálezy starší než 10 let	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	kategorie podle vyhlášky č. 395/92 Sb.	stupeň ohrožení (dle červených seznamů)	popis biotopu druhu, další poznámky
Ropucha obecná (<i>Bufo bufo</i>)	Několik malých populací množících se v různých částech rezervace	O	NT	Několik málo rozmnožujících se jedinců nalezeno v rybníčku v Kodě a v okolních kalištích. Jako rozmnožující druh je známa též z Císařské rokly, kde se množí v umělé tůňce na potoce
Ropucha zelená (<i>Bufo viridis</i>)	Jednotlivé exempláře	SO	NT	V osadě Koda a Tobolská step
Ještěrka obecná (<i>Lacerta agilis</i>)	Vitální populace na většině bezlesích stanovišť	SO	NT	Na mnohých místech, především bezlesí
Slepýš křehký (<i>Anguis fragilis</i>)	Vitální populace na většině bezlesích stanovišť	SO	LC	Na mnohých místech, především okraje rezervace navzující na luční enklávy
Užovka hladká (<i>Coronella austriaca</i>)	Jednotlivé exempláře	SO	VU	Skalní výstupky a lesostepi např. Kodska stěna, horní část Císařské rokly
Užovka podplamatá (<i>Natrix tessellata</i>)	Vitální početná populace na řece Berounce	KO	EN	Řeka Berounka, v NPR Koda u trati zimoviště tohoto druhu
Užovka obojková (<i>Natrix natrix</i>)	V poslední době početnost rapidně klesá	O	LC	Řeka Berounka, potoky Kodska a Císařská a rybníček na Kodě
Zmije obecná (<i>Vipera berus</i>)	Jednotliví jedinci	KO	VU	Pouze splavení jedinci u řeky Berounky
Luňák hnědý (<i>Milvus migrans</i>)	Jednou hnízdl	KO	CR	Hnízdo na Svislých
Luňák červený (<i>Milvus milvus</i>)	Zaletuje	KO	CR	Nad řekou Berounkou
Krahujec obecný (<i>Accipiter nisus</i>)	Hnízdí v počtu do 10 párů	SO	VU	Na většině území NPR např. osada Koda
Jestřáb lesní (<i>Accipiter gentilis</i>)	Hnízdí do 5 párů	O	VU	Jehličnaté lesy v NPR
Včelojed lesní (<i>Pernis apivorus</i>)	Hnízdí každoročně do 2 párů	SO	EN	Husté lesy – Na svislých, Ve starých školkách
Ostříž lesní (<i>Falco subbuteo</i>)	Hnízdl	SO	EN	Na Svislých
Sluka lesní (<i>Scolopax rusticola</i>)	hnízdí	–	VU	Podmáčené lesy – Císařská rokly, Staré Školky
Holub doupňák (<i>Columba oenas</i>)	Hnízdí každoročně okolo 10 – 15 párů	SO	VU	Na Svislých, Staré Školky
Krutihlav obecný (<i>Jynx torquilla</i>)	Hnízdí každoročně okolo 5 párů	SO	VU	Okraje rezervace směrem ke Kornu
Strakapoud prostřední (<i>Dendrocopos medius</i>)	Hnízdí každoročně okolo 5 párů	O	VU	Starší listnaté porosty
Žluna šedá (<i>Picus canus</i>)	Hnízdí každoročně okolo 3 párů	–	VU	Starší listnaté porosty
Křepelka polní (<i>Coturnix coturnix</i>)	Hnízdí každoročně okolo 5 párů	SO	NT	Louky po hranicích rezervac
Koroptev polní (<i>Perdix perdix</i>)	Hnízdí každoročně okolo 5 až 10 párů	O	NT	Louky a pole po hranicích rezervace
Ledňáček říční (<i>Alcedo atthis</i>)	Nehnízdí pouze ojediněle zaletuje z řeky Berounky	SO	VU	Řeka Berounka a ojediněle potok v Císařské rokli
Mandelík hajní (<i>Coracias garrulus</i>)	Poslední hnízdiště tohoto druhu v krasu	KO	RE	V bučině u Tetína (bučina v současné době již neexistuje)

název druhu (*) jsou nálezy starší než 10 let	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	kategorie podle vyhlášky č. 395/92 Sb.	stupeň ohrožení (dle červených seznamů)	popis biotopu druhu, další poznámky
Výr velký (<i>Bubo bubo</i>)	Každoročně hnízdí 1 až 2 páry)	O	EN	Císařská nebo Kodská rokle
Skřivan lesní (<i>Lullula arborea</i>)	Hnízdí 1 – 2 páry	SO	EN	Zarůstající větší paseky
Lejsek šedý (<i>Muscicapa striata</i>)	Hnízdí okolo 10 párů	O	LC	Především u potoků
Lejsek malý (<i>Ficedula parva</i>)	Hnízdí do 5 párů	SO	VU	Staré bučina Na Svislých, Staré Školky
Lejsek bělokrký (<i>Ficedula albicollis</i>)	Hnízdí každoročně okolo 15 – 20 párů	–	NT	Především starší bučiny
Slavík obecný (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	Hnízdí 1-2 páry	O	LC	V poslední době stále více záznamů
Pěnice vlašská (<i>Sylvia nisoria</i>)	Hnízdí každoročně 5 – 10 párů	SO	VU	Zarůstající louky a paseky po hranicích rezervace
Ťuhýk obecný (<i>Lanius collurio</i>)	Hnízdí každoročně okolo 5 párů	O	NT	Zarůstající louky a paseky po hranicích rezervace
Ťuhýk šedý (<i>Lanius excubitor</i>)	Hnízdí 1 – 2 páry	O	VU	Nad Císařskou roklí, Tobolský vrch
Krkavec velký (<i>Corvus corax</i>)	Hnízdí 1 – 2 páry	O	VU	Tobolský vrch, Domášov – počty v posledních letech stoupají
Netopýr černý (<i>Barbastella barbastellus</i>)	Běžný druh, nalézáný na zimovištích	KO	–	Ve stráni, V Kodském polesí
Netopýr velký (<i>Myotis myotis</i>)	Běžný druh, nalézáný na zimovištích	KO	VU	Ve stráni
Plšík lískový (<i>Musccardinus avellanarius</i>)	Velmi ubývající druh s vitálními populacemi	SO	–	Stráně v Kodské a Císařské roklí
Plch velký (<i>Glis glis</i>)	Vitální populace	O	DD	Ve větších starších listnatých porostech
Veverka obecná (<i>Sciurus vulgaris</i>)	Vitální populace	O	NE	V lesích na většině území
Hřib fechtnerův (<i>Boletus fechtneri</i>)	Vzácně	KO	EN	Pod duby a buky v dubohabřinách
Lanýž letní (<i>Tuber aestivum</i>)	Vzácně	KO		Teplo milné doubravy, dubohabřiny
Pečárka šupinkatá (<i>Agaricus squamulifer</i>)	Jediná lokalita		VU	Okraje luk
Hřib skvrnitý (<i>Boletus depilatus</i>)	Vzácně		VU	Pod habry, lískami a lípami-
Pavučinec lilákový (<i>Cortinarius sodagnitus</i>)	Vzácně		DD	Pod duby a buky
Pavučinec překrásný (<i>Cortinarius splendens</i>)	Vzácně		DD	Pod buky
Hvězdovka Berkeleyyova (<i>Geastrum berkeleyi</i>)	Jediný nález		CR	Okraje list. lesů
Kališník běločerný (<i>Helvella leucomalaena</i>)	Vzácně		EN	Pod borovicemi na okrajích stepí
Ryzec ostrý (<i>Lactarius acris</i>)	Vzácně		EN	Pod buky
Ryzec pásovaný (<i>Lactarius zonarius</i>)	Vzácně		VU	V dubohabřinách pod duby, buky a habry
Líha zakouřená (<i>Lyophyllum deliberatum</i>)	Vzácně		EN	Pod habry

název druhu (*) jsou nálezy starší než 10 let	aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ	kategorie podle vyhlášky č. 395/92 Sb.	stupeň ohrožení (dle červených seznamů)	popis biotopu druhu, další poznámky
Špička trojbarvá (<i>Marasmiellus tricolor</i>)	Vzácně		EN	Otevřené trávníky. Na tlejících zbytcích trávy.
Smrž polovollný (<i>Morchella semilibera</i>)	Vzácně		NT	Světlé lesy. Pod jasany, olšemitopoly a vrbami
Helmovka koromilná (<i>Mycena pseudocorticola</i>)	Jediný nález		EN	Na mechem porostlých kmenech
Řasnatka síromléčná (<i>Peziza succosa</i>)	Vzácně		EN	Roste z holé země, často podél cest
Štítovka huňatá (<i>Pluteus hispidulus</i>)	Jediný nález		VU	Padlé kmeny dubů a buků
Štítovka Thomsonova (<i>Pluteus thomsonii</i>)	Vzácně		EN	Na tlejícím dřevě listnáčů i na zbytcích trouhnivětjícího dřeva v zemi
Kuřátka sbíhající (<i>Ramaria decurrens</i>)	Několik mikrolokalit		DD	Tlející listí, vlhké terénní deprese
Kuřátka okrová (<i>Ramaria ochracea</i>)	Jediný nález		?EX	Na tlejícím dřevě listnáčů, zejména buků.
Kuřátka Maireova (<i>Ramaria pallida</i>)	Jediná lokalita		DD	Pod starými buky
Kuřátka lososová (<i>Ramaria subbotrytis</i>)	Častější		EN	Dubohabřiny
Holubinka habrová (<i>Russula carpini</i>)	Vzácně		NT	V dubohabřinách pod habry
Terčka žilnatá (<i>Rutstroemia bolaris</i>)	Vzácně		EN	Na opadaných habrových větvičkách
Zvonkovka žlutavá (<i>Tarzetta catinus</i>)	Jediný nález		VU	Na hlinitých půdách v listnatých lesích.
Čirůvka růžovotřenná (<i>Tricholoma basirubens</i>)	Vzácně		EN	Pod listnáči, zejména pod habry
Kačenka náprstkovitá (<i>Verpa conica</i>)	Vzácně		VU	Jaseniny, zejména okraje cest