



Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky  
**SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI  
ČESKÝ KRAS**

267 18 Karlštejn 85  
telefon: 311 681 713  
311 681 023

[ceskras@nature.cz](mailto:ceskras@nature.cz)

ID DS: ffidyjp

**dle rozdělovníku**

**NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ** SR/10010/CK/2013-8 **VYŘIZUJE** Tichý **V KARLŠTEJNĚ DNE** 13. března 2014  
**SPISOVÁ ZNAČKA** SR/10010/CK/2013

## **Protokol o schválení plánu péče o přírodní rezervaci Tetínské skály**

Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras (dále jen „Správa“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „Zákon“) zpracovala návrh plánu péče o přírodní rezervaci Tetínské skály na období 2013 - 2026.

Na základě § 38 odst. 3 zákona vydala Správa před schválením plánu péče oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče vyvěšením na úřední desce Správy v Karlštejně a zároveň zveřejnila na elektronické úřední desce Správy. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče bylo vyvěšeno 26. listopadu 2013 na internetových stránkách Portálu veřejné správy České republiky <http://portal.gov.cz>. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče bylo zasláno dotčené obci Tetín a Středočeskému kraji. Závěrečný termín pro sdělení připomínek byl 30. den od zveřejnění tohoto oznámení na Portálu, tedy 26. prosinec 2013.

Dne 6. 12. 2013 Správa obdržela pod č.j. 11039/CK/13 připomínky k plánu péče od pana Pavla Hejny z Tetína.

Dne 6. 12. 2013 Správa obdržela pod č.j. 00460/CK/14 a č.j. 00461/CK/14 připomínky k plánu péče od pana Ladislava Pecky z Tetína.

Soupis připomínek a jejich vypořádání jsou uvedeny v příloze tohoto protokolu.

Dne 19. 12. 2013 Správa obdržela pod č.j. 00002/CK/14 vyjádření Středočeského kraje, ve kterém Středočeský kraj s návrhem souhlasí a nemá k němu žádné připomínky.

Podle § 38 odst. 4 zákona byl návrh plánu péče o přírodní rezervaci Tetínské skály v CHKO Český kras projednán s dotčenou obcí a krajem.

# Správa SCHVALUJE

předložený návrh plánu péče o **přírodní rezervaci Tetínské skály v CHKO Český kras na období 1.1.2013 – 31.12.2026**. Návrh plánu péče vyhovuje svým zpracováním po věcné, odborné i formální stránce.

Tímto schválením se plán péče o přírodní rezervaci Tetínské skály stává podkladem pro jiné plánovací dokumenty, zejména územně plánovací dokumentaci a lesní hospodářské plány.

Zároveň se tento plán péče stává odborným podkladem pro zajišťování péče o přírodní rezervaci Tetínské skály, zejména pak pro povolování a provádění praktických zásahů v něm uvedených, zaměřených na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany.

Plán péče je uložen na Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky v Praze, na Správě CHKO Český kras se sídlem v Karlštejně, na obecním úřadě v Tetíně a na Krajském úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Tento protokol je součástí schváleného plánu péče o přírodní rezervaci Tetínské skály.

*Ing. Michal Slezák*

VEDOUcí SPRÁVY CHKO

**Příloha:** vypořádání připomínek k plánu péče

## **Obdrží:**

### **Dotčená obec:**

Obec Tetín, Na Knížecí 2, 266 01 Tetín, datová schránka: kjuaktp

### **Dotčený kraj:**

Středočeský kraj, Zborovská 11 , 150 21 Praha 5, datová schránka: keebyyf

### **Orgány státní správy dotčené podle zvláštních předpisů :**

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 68/1, 266 43 Beroun, datová schránka: 2gubtq5

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ústřední seznam ochrany přírody, Kaplanova 1, 148 00 Praha 4

**Příloha: Vypořádání připomínek k plánu péče**

<b>Připomínající subjekt</b>	<b>Obsah připomínky</b>	<b>Stanoviško Správy CHKO Český kras</b>
Pavel Hejna	Tetín již má celoplošnou splaškovou kanalizaci, takže do Tetínské rokli již netečou přepady odpadních kanalizačních vod.	Aktualizováno v plánu péče.
Pavel Hejna	Hromadění odpadků na svazích a dnech rokli je odstraněno systémem sběru odpadků v obci.	I přes vytvořený systém sběru odpadků se odpady stále v určité míře odhazují a navíc zůstávají staré.
Pavel Hejna	Vodovod obce je již rok napojen na berounský přivaděč ze Švihova, takže voda teče rokli po většinu roku plným průtokem.	Aktualizováno v plánu péče.
Ladislav Pecka	Vodovod ze Želivky již funguje, funguje čistička, v rokli vznikl „tetínský vodopád“ a erozní rýha.	Aktualizováno v plánu péče.
Ladislav Pecka	Požadavek zdůraznění potřeby pastvy.	Plán péče to uvádí.
Ladislav Pecka	Obava z rozšiřování cizokrajných, potenciálně invazních rostlin na Tetínských skalách.	Plán péče to uvádí.