

Tabulka - příloha T1 k bodu 2.4.1, 2.4.2 a k bodu 3.1.2
Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

označení JPRL	dílčí plocha	výměra dílčí plochy (ha)	číslo rámcové směrnice / porostní typ	dřeviny	zastoupení dřevin (%)	průměrná výška porostu (m)	stupeň přirozenosti	doporučený zásah	naléha-vost	poznámka
84A11		3,95	21/5 (21/9)	DBZ	70	15		TV- 3 % (BOC), alternativa převod na střední les	1	Při výchovné těžbě přednostně odstraňovat BOC, podpora vzácných dřevin TR, BRK. V blízkosti stepních částí tlumit JS. Po mykologickém průzkumu možnost zavedení středního lesa.
				HB	20					
				BOC	7					
				BK	3					
84A11a (označení dílčí plochy)		0,50	0 (21/5)	DBZ	70	15		TV- 3%	2	Při výchovné těžbě přednostně odstraňovat BOC, podpora vzácných dřevin TR, BRK. V blízkosti stepních částí tlumit JS.
				HB	20					
				BOC	2					
				BK	8					
84B1		0,07	25/5	DBZ	40	1		Prořezávka	3	
				KL	40					
				HB	20					
84B2		1,09	25/3	BO	80	5		Prořezávka	2	Přim výchově preferovat BK, DB, LP a KL na úkor BO. Ponechání vtroušených výstavků přirozenému rozpadu.
				DBZ	10					
				KL	5					
				BB	5					
84B5		0,62	25/7	LP	60	13		TV- 4 % (MD, JS)	2	Redukce MD a JS
				MD	20					
				DBZ	10					
				JS	10					

84B9		3,99	21/5 (21/9)	DBZ	70	16		TV- 8% (BOC), alternativa převod na střední les	1	Redukce BOC a JS, podpora vzácných dřevin TR, BRK. Ponechání veškerého BK. Po mykologickém průzkumu možnost zavedení středního lesa.
				HB	20					
				BK	5					
				BOC	5					
84B9a (označe ní dílčí plochy)		6,05	21/5 (21/9)	DBZ	65	16		θ bez lesnických zásahů, alternativa převod na střední les	-	Ochrana náletu BO proti okusu. Jinak bez zásahu, udržet jako ochranné pásmo proti vysýchání lokality směrem od lomu. Po mykologickém průzkumu možnost zavedení středního lesa v J části. S časr ponechat bez zásahu.
				HB	20					
				BK	13					
				BO	2					
84B10		1,00	01/5	DBZ	90	19		TV- 2%	1	Tlumení JS. Ponechání vtroušeného BK.
				HB	10					
84C4		0,19	25/3	BO	70	11		TV- 6% (BO)	2	Při výchobě redukovat zastoupení BO.
				LP	30					
84C5		0,18	01/5	LP	50	13		TV- 2% MD	2	Redukovat MD, zachování okrajového porostního pláště
				MD	25					
				BB	20					
				DBZ	5					
84C7		2,61	21/5	DBZ	95	20		TV- 8%	2	
				HB	4					
				JV	1					
84C10a		7,66	21/5	DBZ	75	20		TV- 6% BOC	2	Při výchovné těžbě přednostně odstraňovat BOC, podpora vzácných dřevin TR, BRK. BK části ponechat bez zásahu. V blízkosti stepních částí tlumit JS.
				HB	10					
				BOC	10					
				BK	5					

84C10b	0,40	01/3	BOC	70	26	TO- 25% BOC	2	Výběrem po ploše redukovat BOC. Podpora přirozeného zmlazení DB.
			DBZ	30				
84C10c	0,21	01/5	DBZ	95	16	Ø bez lesnických zásahů	-	
			MK	5				
84C13	1,33	25/5	DBZ (DB)	95	23	TO- 30%	2	Porost s vtroušeným dubem letním, zejména při JZ okraji. skupinová obnova s procloněním, (dle přirozeného zmlazení), případné proclonění od JZ.
			HB	5				

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň - stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.